## Instellen Iphone 4

Met dank aan kpn voor screenshots en tekst

Zorg dat je de volgende gegevens bij de hand hebt:

- POP3 en SMTP serveradres
- gebruikersnaam (meestal je e-mailadres) en wachtwoord
- Poort nummers



ani 12:00 💳	2	Kies Voeg account toe
Vorg account tor Anders		Kies de gewenste service of (in dit
Mail		geval) kies Anders
man		Kies Voeg mailaccount toe
Voeg mailaccount toe >		Kies voeg manaceount toe.
Contacten		
Voeg LDAP-account toe >		
Voeg CardDAV-account toe >		
Agenda's		
Voeg CalDAV-account toe >		
Voeg agenda-abonnement toe		
1 12-00	-	D''N
Anuleer Nieuw Voloende	Angeleer Nicture Freedom	Bij Naam, voer je naam in.
nicul ingite	Printered Printe	Bij Adres, voer je e-mailadres in.
Naam John Appleseed	IMAP POP	Bij Wachtwoord, voer het
Adres voorbeeld@me.com		wachtwoord van je e-mailaccount in.
Westmand Maria	Naam	Bij Beschrijving, voer E-mail via je
wachtwoord Vereist	Adres	provider in.
Beschrijving E-mailaccount	Pasabriivina	Kies POP.
	beaunitying	Onder Server inkomende post:
	Server inkomende post	Bij Hostnaam, voer het POP3-adres
	Hostnaam	van je provider in.
	Gebruikersnaam	Bij Gebruikersnaam, voer de
	Wachtwoord	in
	Conversition and a sent	Bij Wachtwoord voer het
		wachtwoord van ie e-mailaccount in
		waentwoord van je e-manaceount m.
l 12:00 💳		Scroll naar beneden
Annuleer Nieuw Bewaar		Onder Server uitgaande post:
Beachdidee		Bii Hostnaam voor het SMTD adree
beschrijving		van je provider in.
Server inkomende post		Bij Gebruikersnaam, voer de SMTP-
Cebruikerenser		gebruikersnaam van je provider in.
Wachtwoord		bij wachtwoord, voer net SMTP- wachtwoord van je provider in
		Kies Bewaar.
Hostnaam		
Gebruikersnaam		
Washtwaard		
wachtwoord		

-atl 12:00 📟	Het mail-account is aangemaakt.
Instellingen Mail, Contacten, Ag	fiet mair account is aangemaakt.
Accounts	Kies je e-mailadres.
Mail	
Voeg account toe >	
Nieuwe gegevens Push >	
Mail	
Toon 50 recente berichten >	
Voorvertoning 2 regels >	
Min. tekstgrootte Normaal >	
Toon Aan/Kopie-label	
12:00 -	Kies Accountinfo.
	Onder Server uitgaande post, kies
Accountinfo >	SMTP
Agenda's	
Notities	
Archiveer berichten	
Bewaar verwijderde berichten in de map 'Alle berichten'.	
Verwijder account	
ani 12:00 💳	 Onder Hoofdserver, kies het SMTP-
Accountinfo SMTP	adres van je provider.
Hoofdserver	
Aan >	
Andere SMTP-servers	
Uit >	
Voeg toe >	
Als de hooldserver niet brukbaar is, probeert Mail achtereenvolgens de andere SMTP-servers.	

12:00	Bij Serverpoort, voer het SMTP-
Annuleer	poortnummer van je provider in.
Server	
Server uitgaande post	Kies Gereed en keer terug naar Accountinfo.
Hostnaam	
Gebruikersnaam	
Wachtwoord	
Gebruik SSL	
Identiteitscontrole Wachtwoord >	
Serverpoort	
	Kies Geavanceerd.
Annuleer Accountinfo Gereed	
accountgegevens	
Naam	
Adres	
Wachtwoord	
Beschrijving	
Server uitgaande post	
SMTP >	
Geavanceerd	
_nti 12:00 📟	Scroll naar beneden
Accountinto Geavanceerd	Kies Serverpoort en voer het POP3-
Verwijderde berichten	poortnummer van je provider in.
Verwijder Na één week >	Keer terug naar het Startscherm.
Inkomend-instellingen	
Gebruik SSL	
Identiteitscontrole Wachtwoord >	
Verwijder van server Nooit >	
Serverpoort	

all 12	00 100%=	Startscherm.
Eerichiea Verture Verture Desensor Exstellange Uerture Desensor Desen	Pots's Canners   Pots's Canners   Ver Ver   Ver Calculator   Ver Calculator	Zet de iPhone 4 uit en start deze opnieuw op om de instellingen te activeren.
Telefoon Mail	Safari iPod	